

DISCIPLINARE DI GARA

Impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione delle raccolte differenziate a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano.

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE ADIBITO ALLA PRESELEZIONE DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO.

CUP: E51E23000030005 - CIG: 9646843AAC

Il presente disciplinare si riferisce all'esecuzione dei **lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura del capannone adibito alla preselezione del rifiuto differenziato**, ubicato presso l'Impianto di trattamento per RSU, Località Masangionis, snc, Arborea (OR).

La procedura di Gara d'appalto avverrà mediante "procedura aperta di cui agli articoli n. 59 e n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni", con importo di aggiudicazione determinato mediante ribasso d'asta sui prezzi unitari posti a base di gara e quindi sull'importo complessivo a base d'asta pari ad € 72.819,90, oltre ad € 1.000,00 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre l'IVA di legge

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno formulare la propria offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a_ del D. Lgs. n. 50/2016) da dichiararsi mediante la compilazione del DGUE allegato nella piattaforma.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

La richiesta in oggetto è rivolta ad Operatori in possesso dei seguenti requisiti:

1. **iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per attività compatibili con quella in oggetto** (dichiarazione da effettuarsi nel DGUE – Parte IV – Criteri di selezione - sezione A idoneità – punto 1 inserendo i dati relativi alla CCIAA);
2. L'OE in possesso dei suddetti requisiti dovrà spuntare la dichiarazione generale presente nel DGUE - parte IV – Criteri di selezione – sezione α: indicazione globale per tutti i criteri di selezione).
3. **dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari** (dichiarazione da effettuarsi compilando l'apposito elaborato presente in piattaforma);
4. **descrizione tecnica del materiale** offerto (dovrà essere predisposta e caricata nell'apposito spazio sulla piattaforma una *scheda tecnica* con la descrizione puntuale del materiale che si intende fornire e posare);
5. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (dovrà essere caricato nell'apposito spazio sulla piattaforma);

CONDIZIONI – CARATTERISTICHE TECNICHE - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

La richiesta in oggetto è rivolta agli Operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura di un capannone dell'Impianto di trattamento per RSU, Località Masangionis, snc, Arborea (OR).

I lavori da eseguire sono di seguito riassunti:

1. Sistemi di sicurezza:

- Allestimento a norma di legge di un castelletto di accesso alla sola copertura oggetto d'intervento, realizzato con elementi modulari, munito di certificato di qualità e relativo libretto fornito dalla casa costruttrice. La struttura provvisoria sarà data in opera montata da personale formato con corso PIMUS nel rispetto delle norme e regolamenti in materia di sicurezza, compresi gli ancoraggi e le protezioni, il trasporto dal cantiere, lo smontaggio a fine lavoro, l'apposizione dei cartelli di segnalazione;
- Realizzazione linea vita temporanea da parte di personale formato per lavori in quota, nel rispetto delle norme e regolamenti in materia di sicurezza, compresa la rimozione a fine lavoro;

2. Rimozione e riposizionamento con nuovi elementi di fissaggio di:

- Pannelli sandwich, lastre policarbonato ed evacuatori di fumo;
- Scossalina su muretto perimetrale per risolto guaina;
- Rete equipotenziale di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Cavidotti interferenti;

3. Demolizione e smaltimento delle parti di guaina incoerenti, ivi compresi:

- la caratterizzazione del rifiuto;
- il carico, imballaggio della guaina in idonei sacconi Big Bag e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti speciali, il tutto in conformità delle vigenti normative di Legge;
- oneri per il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti speciali codice CER 170302 "miscele bituminose" (CER 170302 "miscele bituminose");

4. Preparazione del piano di posa:

- Fornitura e posa in opera di primer bituminoso al fine di agevolare l'adesione della nuova membrana elastoplastomerica sulla parte esistente, compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (da eseguire su tutta la superficie della copertura compresi i risvolti);

5. Fornitura e posa in opera di membrana elastoplastomerica:

- Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante su tutta la superficie e compresi i risvolti, realizzato con membrana elastoplastomerica ad elevate prestazioni, costituite da un composito a base di bitume distillato di ultima generazione e da un'armatura in tessuto non tessuto di poliestere puro a filo continuo, rinforzato e stabilizzato con fili di vetro longitudinali, faccia superiore autoprotetta con finitura in ardesia, peso specifico 4,50 kg/mq, saldata a fiamma compreso tutti i tagli, con sormonta longitudinale e trasversale di almeno 10 cm, gli sfridi e ogni altro onere necessario per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITÀ

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema di gestione conforme alla norma **UNI EN ISO 9001** - "*Sistema di gestione qualità*"; l'Affidatario dei lavori si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Sistema medesimo.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema di gestione conforme alla norma **ISO 14001** - "*Sistema di gestione ambientale*". L'Affidatario dei lavori si impegna, nell'ambito delle attività che saranno svolte, a rispettare le leggi relative all'ambiente applicabili e le prescrizioni del sistema di gestione del Consorzio, riducendo i propri impatti ambientali significativi.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema di gestione conforme alla norma **OHSAS 18001** - "*Sistema di gestione sicurezza sul lavoro*"; l'Operatore economico affidatario dei lavori si impegna, nell'ambito delle attività che saranno svolte, a rispettare le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

Più in particolare, l'Operatore economico affidatario dell'Intervento, per quanto riguarda le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, è il solo ed esclusivo responsabile della scrupolosa osservanza e costante applicazione di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che possa intervenire, per la tutela ed incolumità fisica e morale del proprio personale e di terzi, restando inoltre il solo ed esclusivo responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i lavori da svolgere a fronte della presente proposta, non avendo il Consorzio ingerenza alcuna sulle modalità tecniche di esecuzione.

L'Operatore economico affidatario dell'Intervento, prima di iniziare i lavori, si impegna ad assolvere i seguenti adempimenti:

- consegnare al Direttore dell'esecuzione del Consorzio, le schede tecniche dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi da impiegare, con indicazioni relative alla proprietà e corredate dai libretti uso ed istruzione, non ultimo le eventuali verifiche di legge;
- consegnare al Direttore dell'esecuzione del Consorzio, copia delle schede tecniche dei prodotti ed eventuali materiali speciali che verranno impiegati, con indicate le modalità di utilizzo ed eventuali avvertenze.

Inoltre l'Operatore economico affidatario si impegna a:

- osservare ed applicare costantemente, per tutti i lavori che andranno ad essere eseguiti, tutte le leggi previste in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rispettando in particolare quanto previsto agli articoli 95, 96 e 102 del d.lgs 81/2008;
- cooperare con il Consorzio per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;

- coordinare, con il Consorzio e gli altri affidatari dello stesso, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando il Consorzio anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- informare tempestivamente il Consorzio e i suoi preposti di Impianto di ogni circostanza modificativa dei propri rischi, anche di interferenza con altre lavorazioni o attività;
- cooperare con il Consorzio ed i suoi preposti per quanto concerne i suoi obblighi di vigilanza, coordinamento e verifica.

L'Affidatario dell'intervento dovrà prendere visione del documento unico di valutazione dei rischi e interferenze (DUVRI) che verrà predisposto dal Consorzio, in relazione alle necessità operative di gestione di più imprese terze nell'ambito dell'Impianto.

SOPRALLUOGO

Per una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi su cui eseguire i lavori, è consentito ai partecipanti richiedere un sopralluogo (senza alcun obbligo) presso la nostra unità locale ubicata in località "Masangionis" in Comune di Arborea, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, fino alla data di scadenza per la presentazione di eventuali quesiti.

Per concordare l'appuntamento è possibile contattare il n° **0783 86372** (Rif. *Geom. Giampiero Pulisci*) e/o il n° **3917931630** (Rif. *Ing. Giuliana Fadda*), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

CONTENUTO DELL'OFFERTA - PREZZI

Per la formulazione dell'offerta da parte degli Operatori Economici interessati si riporta, all'interno della presente richiesta telematica, l'elaborato denominato "**Allegato C**", al fine di semplificare l'indicazione del **ribasso percentuale** da applicare sui **prezzi unitari** per i lavori richiesti ed indicati nel progetto di Lavori redatto dall'Ente, e conseguentemente sull'importo complessivo risultante, prezzi che dovranno essere **omnicomprensivi di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte**. Lo stesso file dovrà essere restituito in allegato all'offerta in formato .PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante della Ditta.

Il ribasso offerto dall'OE dovrà prevedere un massimo di 3 (tre) cifre decimali.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate offerte valide a pari merito, si dispone che in prima istanza verrà richiesta, agli operatori economici offerenti, la presentazione di una ulteriore offerta migliorativa.

Nel caso in cui ci fosse comunque ulteriore parità tra i concorrenti, la scelta verrà effettuata mediante pubblico sorteggio.

AFFIDAMENTO

I lavori in oggetto verranno affidati all'Operatore economico partecipante che avrà **offerto il ribasso percentuale che comporta il prezzo complessivo più basso** risultante dal prospetto "**Allegato C**".

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini dell'aggiudicazione della fornitura si informano gli interessati che i pagamenti avverranno tramite bonifico a 30 giorni F.M.D.F. su C.C.D..

L'emissione delle fatture dovrà avvenire previa presentazione al Direttore dell'Esecuzione di una contabilità analitica. La successiva vidimazione per accettazione potrà consentire all'Aggiudicatario l'inoltro della fattura elettronica.

(Si rammenta che questo Consorzio rientra tra gli Enti o Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali cui è stato esteso, con l'articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, l'obbligo di applicazione del meccanismo dello "split payment" previsto dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, da tenere conto in fase di eventuale fatturazione).

TEMPO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere trasmessa **esclusivamente** mediante la piattaforma: <https://ciporistano.acquistitelematici.it>, all'interno della quale sarà indicata la data di scadenza per la presentazione dell'offerta ed il termine ultimo per la presentazione di eventuali quesiti. Qualsiasi altra modalità di trasmissione dell'offerta non sarà ritenuta valida.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
IMPIANTI CONSORTILI E GESTIONI
(Dott. Ing. Salvatore Daga)
FIRMA DIGITALE

Allegati:

- Allegato A – RELAZIONE TECNICA E QUADRO DI SPESA;
- Allegato B – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- Allegato C – OFFERTA ECONOMICA;
- Allegato D - TAV. A - PLANIMETRIA;