

PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE

Impianto Consortile di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione delle raccolte differenziate a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.), RESA F.CO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU, LOCALITÀ MASANGIONIS, ARBOREA (OR). _ CIG: ZAA3D372EF

Con la presente siamo a chiedere la Vostra migliore offerta per l'esecuzione della **Fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), resa f.co Impianto di Trattamento RSU, località Masangionis, Arborea (OR).**

La procedura avverrà mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'Art. 50, del comma 1) lettera b), del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del minor prezzo ai sensi del medesimo Art. 50.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno formulare la propria offerta gli operatori economici di cui all'Art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (O.E. che non incorre nelle cause di esclusione di cui agli Artt.94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023), ed in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'Art. 100 del medesimo codice.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

La richiesta in oggetto è rivolta ad Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:

1. **iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o Albo o diverso Registro per attività compatibili con quella in oggetto** (dichiarazione da effettuarsi nell'Allegato A - autocertificazioni);
2. **essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire la fornitura con un adeguato standard di qualità** (dichiarazione da effettuarsi nell'Allegato A - autocertificazioni).

CONDIZIONI - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE - DURATA DELLA FORNITURA

Le condizioni e le modalità di espletamento della Fornitura in oggetto sono di seguito elencate:

- Fornitura di **dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)**, delle tipologie e quantità riportate nella seguente tabella:



DESCRIZIONE DPI	U.M	Q.TÀ
1. FACCIALI FILTRANTI CATEGORIA II Dispositivo di protezione individuale con fattore di protezione FFP2 S/FILTRO - Marcatura CE - imbustati singolarmente	pz	10.000
2. FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE monouso DRAGER X-PLORE 1720 V FFP2 NR D - Marcatura CE - imbustati singolarmente	pz	3.000
3. FACCIALI FILTRANTI ANTIODORE monouso DRAGER X-PLORE 1720 Odour FFP2 V NR D ai carboni attivi - Marcatura CE - imbustati singolarmente	pz	3.000
4. GUANTI LEGGERI DA LAVORO CON SPALMATURA IN NITRILE – 3.1.2.1.X Dispositivo di protezione individuale di II Categoria conforme alla normativa EN 388, avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Resistenza all'abrasione: 3 - Resistenza al taglio (test coupe): 1 - Resistenza allo strappo: 2 - Resistenza alla perforazione: 1 - Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997: X La parte del palmo dovrà essere impermeabile.	paia	4.500
5. GUANTI ANTITAGLIO – UNI EN 388 – 4.X.4.3.C Dispositivo di protezione individuale categoria II rispondenti alle norme EN 420 ed EN 388, aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime: <ul style="list-style-type: none"> - Resistenza all'abrasione: 4 - Resistenza al taglio (coupe test): X - Resistenza allo strappo: 4 - Resistenza alla perforazione: 3 - Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997: C 	paia	1.600
6. GUANTI ANTITAGLIO PELLE FIORE - UNI EN 388 - 2.1.3.2. Guanti in pelle fiore di vitello su palmo e dorso, dispositivo di protezione individuale di II Categoria conforme alla normativa EN 388, avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Resistenza all'abrasione: 2 - Resistenza al taglio da lama: 1 - Resistenza alla lacerazione: 3 - Resistenza alla perforazione: 2 	paia	120
7. GUANTI NBR PESANTE - UNI EN 388 – 4.1.2.1.C Guanti in tela robusta di cotone interamente spalmati in NBR pesante, dispositivo di protezione individuale di II Categoria conforme alla normativa EN 388, avente le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none"> - Resistenza all'abrasione: 4 - Resistenza al taglio (Coupe test): 1 - Resistenza alla lacerazione: 2 - Resistenza alla perforazione: 1 - Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997: C 	paia	10
8. GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA _ Adatti per molteplici utilizzi in ambienti umidi o asciutti realizzati in nitrile riutilizzabili e resistenti a un grande numero di prodotti chimici. Dimensione da 45 cm circa, rivestimento in cotone per un grande comfort e una grande flessibilità. Dispositivo di protezione individuale di II Categoria conforme alla normativa EN 388, avente le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none"> - Resistenza all'abrasione: 4 - Resistenza al taglio da lama: 1 - Resistenza alla lacerazione: 0 - Resistenza alla perforazione: 1 - Tipologia da spurgo lunghezza minima 45 cm 	paia	10
9. GUANTI DI PROTEZIONE MONOUSO IN NITRILE senza polvere contro rischi chimici e microrganismi.	Conf. da 100 PZ	270

10. TUTE USA E GETTA IN MATERIALE MICRO FESSURATO GRAMMATURA 55 gr/m ² _ DPI III ^a categoria tipo 5 e 6	pz	850
11. KIT VISITATORE MONOUSO TAGLIA UNICA (CUFFIA E CAMICE IN TNT, COPRISCARPE CPE)	pz	200
12. TAPPI AURICOLARI Inseri auricolari monouso omologati secondo la norma europea EN 352-2, marcatura CE. La superficie liscia dovrà essere repellente allo sporco e con forma conica in modo da permettere di adattarsi ai diversi condotti auricolari. Dispositivi confezionati separatamente a coppia aventi le seguenti caratteristiche minime: SNR= 25 dB; H=27 dB; M= 22 dB; L=20 dB	Conf. 200 Paia	20
13. OCCHIALI DI PROTEZIONE con aggancio regolabile per l'utilizzo con fascia flessibile o stanghette morbide a lunghezza regolabile aventi le seguenti caratteristiche: - Montatura morbida per una completa aderenza agli occhi e assorbimento eccellente dei colpi e provvista di fori di ventilazione. - Arresto regolabile da usare con fascia flessibile o morbide stanghette regolabili in lunghezza. - Rivestimento anti-appannamento con buone proprietà antigraffio.	pz	50
14. SEMIMASCHERA FACCIATA PORTAFILTRI riutilizzabile con doppio filtro tipo ADVANTAGE 200	pz	5
15. COPPIA DI FILTRI COMBINATI ANTIGAS E PARTICELLARI PER SEMIMASCHERA PORTAFILTRI ADVANTAGE 200 CL A2B2E1K1P3	coppia	12
16. MANICOTTI DI PROTEZIONE IN CUOIO CROSTA con elastico su entrambi i lati	coppia	30

(Si rappresenta che sarà facoltà del Committente richiedere la consegna parziale del materiale in lista durante il periodo della fornitura in oggetto. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a consegnare il materiale in maniera frazionata in un massimo di 3 (tre) consegne con cadenza indicata dall'incaricato, in relazione alle esigenze del Consorzio).

Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e le caratteristiche tecniche, contenute nella presente richiesta di fornitura. Sono da considerarsi a carico del fornitore:

- le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna del materiale presso **l'Impianto di Trattamento RSU**, sito in Località Masangionis, Arborea (OR);
- le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti e per la trasmissione delle relative schede tecniche per ogni tipologia di prodotto proposto, da allegare all'offerta nella presente procedura di affidamento.
- la consegna del materiale in base alle esigenze del Committente (tramite successivi accordi in fase di coordinamento con l'O.E. aggiudicatario del servizio) a partire dal 20° giorno successivo alla data di Conferma d'Ordine.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITÀ

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema di gestione conforme alla norma **UNI EN ISO 9001** - "Sistema di gestione qualità". L'Affidatario della fornitura si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Sistema medesimo.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema di gestione conforme alla norma **ISO 14001** - “*Sistema di gestione ambientale*”. L’Affidatario della fornitura si impegna, nell’ambito delle attività che saranno svolte, a rispettare le leggi relative all’ambiente applicabili e le prescrizioni del sistema di gestione del Consorzio, riducendo i propri impatti ambientali significativi.

L’Affidatario della fornitura si impegna, nell’ambito delle attività che saranno svolte, a rispettare le leggi relative all’ambiente applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo i propri impatti ambientali significativi con particolare attenzione ai seguenti tipi di impatto ambientale:

Rumore - Attuare una sistematica e corretta manutenzione dei motori e dei silenziatori dei mezzi;

Emissioni - Utilizzare mezzi che abbiano effettuato le prove sulle emissioni di fumi e che rientrino nei parametri di legge;

Rifiuti - Raccogliere i rifiuti secondo le indicazioni del rappresentante del Consorzio in Impianto;

Perdite di Oli - Segnalare immediatamente eventuali perdite e provvedere all’immediato intervento di assorbimento e pulizia.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema di gestione conforme alla norma **ISO 45001** – “*Sistema di gestione sicurezza sul lavoro*”. L’Operatore economico affidatario della fornitura si impegna, nell’ambito delle attività che saranno svolte, a rispettare le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

L’Affidatario della fornitura, in relazione alla fase di consegna della merce, dovrà dichiarare di aver valutato e preso visione del documento unico di valutazione dei rischi e interferenze (DUVRI), in relazione alle necessità operative di gestione di più imprese terze nell’ambito dell’Impianto.

CONTENUTO DELL'OFFERTA - PREZZI

Per la formulazione delle offerte da parte degli Operatori Economici interessati, si riporta, all'interno della presente richiesta telematica, l'elaborato denominato “**Allegato E**”, al fine di semplificare l’imputazione del **prezzo unitario per articolo proposto, omnicomprensivo di oneri di trasporto**. Lo stesso file dovrà essere restituito in allegato all’offerta in formato .PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante della Ditta.

L'offerta dovrà essere corredata dalle **schede tecniche** dei prodotti proposti da inserire sull'apposito spazio all'interno della piattaforma.

La fornitura dovrà essere resa **franco Impianto di Trattamento RSU**, località Masangionis, Arborea (OR).

I prezzi offerti si intendono validi per tutta la durata della fornitura.

Il richiedente Ente si riserva la possibilità di comunicare variazioni del quantitativo delle forniture da eseguire, in aumento o in diminuzione, senza che nulla abbia a pretendere l'Operatore aggiudicatario a titolo di indennizzo, salvo la remunerazione dei quantitativi forniti ai prezzi indicati nell’offerta in sede di gara.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate offerte a pari merito, si dispone che in prima istanza verrà richiesta, agli operatori economici offerenti, la presentazione di una ulteriore offerta migliorativa.

Nel caso in cui ci fosse comunque ulteriore parità tra i concorrenti, la scelta verrà effettuata mediante pubblico sorteggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini dell'aggiudicazione della fornitura si informano gli interessati che i pagamenti avverranno tramite bonifico a 30 giorni F.M.D.F. su C.C.D..

(Si rammenta che questo Consorzio rientra tra gli Enti o Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali cui è stato esteso, con l'articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, l'obbligo di applicazione del meccanismo dello "split payment" previsto dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, da tenere conto in fase di eventuale fatturazione).

TEMPO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere trasmessa **esclusivamente** mediante la piattaforma: <https://ciporistano.acquistitelematici.it>, all'interno della quale sarà indicata la data di scadenza per la presentazione dell'offerta ed il termine ultimo per la presentazione di eventuali quesiti. Qualsiasi altra modalità di trasmissione dell'offerta non sarà ritenuta valida.

ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente Richiesta di preventivo i seguenti Allegati che sono, unitamente alla presente Lettera, a disposizione del concorrente invitato sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del Consorzio:

- a) Allegato A – Autocertificazioni per appalti inferiori a € 40.000,00;
- b) Allegato B – Autocertificazioni per appalti inferiori a € 40.000,00 (solo se necessario);
- c) Allegato C - Informativa privacy;
- d) Allegato D – Patto d'integrità;
- e) Allegato E - Offerta Economica;

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
IMPIANTI CONSORTILI E GESTIONI
(Dott. Ing. Salvatore Daga)
FIRMA DIGITALE